



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кабардино-Балкарской Республике
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике
в городе Баксане, Баксанском и Зольском районах
(ТО Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в городе Баксане, Баксанском и
Зольском районах) Партизанская ул., д. 74, Баксан, 361535.
Тел/факс (8663) 44-22-35. E-mail: kbr@07.rospotrebnadzor.ru. <http://07.rospotrebnadzor.ru>. rpnbaksan@rambler.ru ОКПО
74882599. ОГРН 1050700207018.
ИНН/КПП 0721010510/072101001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 82

г. Баксан, ул. Партизанская, 74

14 октября 2025 г.

Мною, Шогеновой Фатимой Сафарбиевной -- старшим специалистом 1 разряда
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской
Республике в городе Баксане, Баксанском и Зольском районах
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального
общеобразовательного учреждения «НШДС» с.п. Куба-Таба ИНН 0701015661, ОГРН
1130718000720, по адресу: 361511, Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район,
село Куба-Таба, Октябрьская ул., д. б/н.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушение п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - не
выделено помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения
уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте,
оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также
системой водоотведения;

- в нарушение п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - не все окна
помещений НШДС (групповые и классные помещения, коридоры.) оборудованы москитными
сетками;

для проведения ежедневной уборки туалетов, умывальных, душевых, помещений для оказания медицинской помощи, обеденного зала столовой, буфетов, производственных цехов пищеблока с использованием дезинфицирующих средств, для ежедневного протирания дверных ручек, поручней, выключателей с использованием дезинфицирующих средств, для дезинфекции санитарно-технического оборудования «НШДС» с.п. Куба-Таба не обеспечена достаточным количеством дезинфицирующих средств;

- в нарушение п. 2.9.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - после перенесенного заболевания дети допускаются к посещению школы без медицинского заключения (медицинской справки);

- в нарушение п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - горячим водоснабжением не обеспечивается медицинский кабинет для приема и осмотра детей.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- выделить помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения в соответствии п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;


- оборудовать все окна помещений НШДС москитными сетками в соответствии п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- не допускать на собственной территории сооружение, функционально не связанное с деятельностью хозяйствующего субъекта, а именно канализационная яма близлежащего частного домовладения в соответствии п. 2.2.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- установить бактерицидную установку для обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных блюд (мясорыбных, блюд из овощей в помещении для обработки яиц) в соответствии п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- представить договор и протокола лабораторных исследований по программе производственного контроля в соответствии п.1.8.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Ст. специалист 1 разряда



Ф.С. Шогенова

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен (а) « _____ » _____ 20 _____ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

- в нарушение пункта 2.2.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- на собственной территории расположено сооружение, функционально не связанное с деятельностью хозяйствующего субъекта, а именно канализационная яма близлежащего частного домовладения;

- в нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - для обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных блюд (мясорыбных, блюд из овощей в помещении для обработки яиц), не установлена бактерицидная установка;

- в нарушение п.1.8.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - не представлены договор и протокола лабораторных исследований по программе производственного контроля;

- в нарушение п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- игровые зоны не включают песочницы, приспособленные для игр детей;

- в нарушение п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - не все помещения начальной школы для постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами для обеззараживания воздуха. В дошкольных группах на имеющихся приборах для обеззараживания воздуха в журналах регистрации обеззараживания воздуха не полные записи (не указан № акта ввода лампы, габариты помещений, сроки замены ламп).

- в нарушение п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" неудовлетворительно проводится организация профилактических осмотров воспитанников и обучающихся и проведение профилактических прививок, а именно:

-не представлен список не привитых детей в рамках национального календаря профилактических прививок для организации противоэпидемических мероприятий при выявлении очага инфекции;

- не представлены сведения по уровню охвата профилактическими прививками и своевременность иммунизации детского населения на территории обслуживания, структура причин непривитости и их обоснованность;

- на территориях прогулочных, игровых площадок не проводится исследование почвы на ПДК или ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических загрязнений: возбудителей инфекционных заболеваний;

- в журнале учета инфекционных заболеваний неполные записи: не указываются наименование лечебного учреждения, передавшего сообщение, лабораторное обследование и его результат / не проводится регистрация каждого случая инфекционной болезни или подозрения на это заболевание, а также носительства возбудителей инфекционных болезней в журнале учета инфекционных заболеваний;

- дети, направленные на консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию, родители или законные представители которых не представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, допущены в «НШДС» с.п. Куба-Таба;

- в нарушение требований п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

- оборудовать игровые зоны песочницами в соответствии п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- оборудовать все помещения начальной школы для постоянного пребывания детей приборами для обеззараживания воздуха. В журналах регистрации обеззараживания воздуха делать полные записи с указанием № акта ввода лампы, габариты помещений. сроки замены ламп в соответствии п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- организовать и проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия в соответствии п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- обеспечить достаточным количеством дезинфицирующих средств в соответствии п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- допускать детей в НШДС после перенесенного заболевания при наличии медицинского заключения (медицинской справки) в соответствии п. 2.9.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- обеспечить проточным горячим водоснабжением медицинский кабинет для приема и осмотра детей в соответствии п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «НШДС» с.п. Куба-Таба ИНН 0701015661. ОГРН 1130718000720, по адресу: 361511, Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, село Куба-Таба, Октябрьская ул., д. б/н.


наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в г. Баксане, Баксанском и Зольском районах по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Партизанская, 74, тел./факс 88663442235, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «15» декабря 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ст. специалист 1 разряда



Ф.С. Шогенова

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен (а) « _____ » _____ 20 _____ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____